

**Einsatzstichwörter und Einsatzmittelketten  
Alarmierungsplanung Feuerwehr  
Integrierte Leitstelle Passau**



<b>Bearbeitet:</b>	Sebastian Fehrenbach, Integrierte Leitstelle Passau (ILS)
<b>Dienststelle:</b>	Zweckverband Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung, SG ILS
<b>Telefon:</b>	+49 (0)851 98850-203
<b>Telefax:</b>	+49 (0)851 98850-153
<b>E-Mail:</b>	sebastian.fehrenbach@ils-passau.de
<b>Stand:</b>	13.04.2012
<b>Version:</b>	1.0
<b>Status:</b>	Veröffentlicht

	1	2	3	4	5
Lfd.Nr.	Oberbegriff	Schlagwort	Einsatzstichwort	Einsatzmittelkette Feuerwehr	Einsatzmittelkette Rettungsdienst
1	Brand	<i>Brand Gebüsch</i> <i>Brand Mülltonne</i> <i>Brand Papiercontainer</i> <i>Brand Strohballen</i> <i>Brand Unrat</i> <i>Brand Wiese</i>	<b>B 1</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 4 PA 500 l Löschwasser	
2	Brand	<i>Brand Container</i> <i>Brand Gartenhütte</i> <i>Brand LKW innerorts</i> <i>Brand Motorrad</i> <i>Brand PKW</i> <i>Rauchentwicklung unklar</i>	<b>B 2</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 4 PA 1200 l Löschwasser 40 l Schaummittel	
2a	Brand	<i>Brand / Kamin</i>	<b>B 2 Kaminbrand</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 4 PA 1200 l Löschwasser 40 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera	
3	Brand	<i>Brand Container / Person in Gefahr</i> <i>Brand Gartenhütte / Person in Gefahr*</i> <i>Brand LKW innerorts / Person in Gefahr</i> <i>Brand Motorrad / Person in Gefahr</i> <i>Brand Person*</i> <i>Brand PKW / Person in Gefahr</i>	<b>B 2 Person</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM KBI 1 RTW für Feuerwehr 8 PA 1200 l Löschwasser 40 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera	

4	Brand	<i>BMZ Alarm mit Feuermeldung</i> <i>Brand Dachstuhl</i> <i>Brand Dehnfuge</i> <i>Brand Garage</i> <i>Brand Keller</i> <i>Brand LKW ausserhalb von Ortschaften / BAB</i> <i>Brand PKW auf BAB</i> <i>Brand Stall</i> <i>Brand Wohnhaus</i> <i>Verpuffung</i> <i>Zimmerbrand</i>	<b>B 3</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM KBM 1 RTW für Feuerwehr 2 Gruppe 8 PA 1800 l Löschwasser 1 Wärmebildkamera 60 l Schaummittel 1 Überdrucklüfter 1 Absturzsicherung	
5	Brand	<i>Brand Dachstuhl / Person in Gefahr</i> <i>Brand Garage / Person in Gefahr</i> <i>Brand Keller / Person in Gefahr</i> <i>Brand LKW ausserhalb von Ortschaften / BAB / Person in Gefahr</i> <i>Brand PKW auf BAB / Person in Gefahr</i> <i>Brand Stall / Person in Gefahr</i> <i>Brand Wohnhaus / Person in Gefahr</i> <i>Verpuffung / Person in Gefahr</i> <i>Zimmerbrand / Person in Gefahr</i>	<b>B 3 Person</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM KBM KBI 1 RTW für Feuerwehr 2 Gruppe 12 PA 1800 l Löschwasser 60 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 Überdrucklüfter 1 Absturzsicherung	

6	Brand	<i>Brand ausgedehntes Gebäude*</i> <i>Brand Bauernhof / Landwirtschaftliches Anwesen</i> <i>Brand Gastank</i> <i>Brand Hochhaus*</i> <i>Brand Hotel*</i> <i>Brand Mehrfamilienhaus</i> <i>Brand Schreinerei / Werkstatt</i> <i>Brand Stallung groß</i> <i>Brand Supermarkt</i> <i>Brand Tankstelle</i> <i>Brand Tankwagen</i> <i>Brand Tiefgarage</i>	<b>B 4</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM KBM / KBI / KBR 1 RTW für Feuerwehr 4 Gruppe 16 PA 4000 l Löschwasser 60 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 2 Überdrucklüfter 1 Absturzsicherung	
7	Brand	<i>Brand Alarmstufenerhöhung 3 Züge</i> <i>Brand Altenheim*</i> <i>Brand Industriegebäude</i> <i>Brand Kaufhaus</i> <i>Brand Kindergarten</i> <i>Brand Kino</i> <i>Brand Krankenhaus*</i> <i>Brand Schule</i> <i>Brand Sonderobjekte</i> <i>Brand Theater</i>	<b>B 5</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) ÖEL KBM KBI KBR Ansprechpartner FÜGK 1 RTW für Feuerwehr 5 Gruppe 20 PA 6000 l Löschwasser 120 l Schaummittel 2 Wärmebildkamera 2 Überdrucklüfter 1 Absturzsicherung 1 Sprungretter	

8	Brand	<i>Alarmstufenerhöhung 4 Züge</i>	<b>B 6</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) ÖEL KBM KBI KBR Ansprechpartner FÜGK 1 RTW für Feuerwehr 6 Gruppe 20 PA 6000 l Löschwasser 400 l Schaummittel 2 Wärmebildkamera 2 Überdrucklüfter 2 Wasserwerfer mobil 250 kg ABC Pulver (P250)	
9	Brand	<i>Alarmstufenerhöhung 5 Züge</i>	<b>B 7</b>	<b>nicht beplant</b>	
10	Brand	<i>Alarmstufenerhöhung 6 Züge</i>	<b>B 8</b>	<b>nicht beplant</b>	
11	Brand	<i>Alarmstufenerhöhung 7 Züge</i>	<b>B 9</b>	<b>nicht beplant</b>	

12	Brand	<i>Brand Wald</i> <i>Waldbrand</i> <i>Waldbrand (40x40 Meter) 1600 qm</i>	<b>B Wald</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW KBM 1 RTW für Feuerwehr 2 Gruppe 8 PA 4000 l Löschwasser 1 Wärmebildkamera	
13	Brand	<i>Brand Zug</i> <i>Brand Zug im Tunnel</i>	<b>B Zug</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 4 Gruppe 16 PA 4000 l Löschwasser 60 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 2 Überdrucklüfter 1 Absturzsicherung 1 Ex Warngerät 1 Hydraulischer Rettungssatz 1 Rettungszylinder 1 Arbeitsplattform 1 Hebekissensatz	

14	Brand	<i>Brand Boot</i> <i>Brand Floß</i> <i>Brand Segelschiff</i> <i>Brand Sportboot</i> <i>Brand Yacht</i>	<b>B Boot</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 Mehrzweckboot 1 Rettungs-Arbeitsboot RTB 1 TS 8/8 KBM 1 RTW für Feuerwehr 4 PA 500 l Löschwasser 40 l Schaummittel	
15	Brand	<i>Brand Fähre groß</i> <i>Brand Frachtschiff</i> <i>Brand großes Schiff</i> <i>Brand großes Schiff / hohe Personenanzahl*</i> <i>Brand Passagierschiff</i>	<b>B Schiff</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 2 Mehrzweckboot 2 Rettungs-Arbeitsboot RTB 2 TS 8/8 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 12 PA 500 l Löschwasser 200 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera	

16	Brand	<i>Brand im Autobahntunnel</i> <i>Brand im Straßentunnel</i> <i>Brand im Tunnel</i>	<b>B Straßentunnel</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW KBM KBI 1 RTW für Feuerwehr 16 PA 4000 l Löschwasser 120 l Schaummittel 4 Überdrucklüfter 1 Wärmebildkamera	
17	Brand	<i>Brand in Eisenbahntunnel</i> <i>Brand in S-Bahntunnel</i> <i>Brand in Schientunnel</i> <i>Brand in U-Bahntunnel</i> <i>Brand Zug im Tunnel</i>	<b>B Schientunnel</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 2 TS 8/8 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR Fachberater THW 1 RTW für Feuerwehr 4 Gruppe 20 PA 6000 l Löschwasser 500 l Schaummittel 1 Ex-Warngerät 1 Wärmebildkamera 1 Rüstsatz Bahn 250 kg ABC Pulver (P250)	



18	Brand	<i>Brand Elektroanlage</i> <i>Brand Trafobrand</i> <i>Brand Umspannwerk</i>	<b>B Elektroanlage</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW <b>250 kg ABC Pulver (P250)</b> KBM 1 RTW für Feuerwehr 4 PA 1000 l Löschwasser 60 l Schaummittel 1 Überdrucklüfter <b>1 CO2 Löscher (5 KG)</b>	
19	Brand	<i>Brand AKW</i> <i>Brand Kernkraftwerk</i> <i>Brand LKW mit atomarem Gefahrstoff</i> <i>Brand mit Strahler</i> <i>Brand Strahlenforschung</i> <i>Brand Strahler</i>	<b>B Atom</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 1800 l Löschwasser 120 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 CO2 (5kg) 250 kg ABC Pulver (P250) 6 Messtrupp-Ausrüstung A <b>Additiv Modul "Gefahrstoff"</b>	

20	Brand	<i>Brand Biolabor</i> <i>Brand Gentechniklabor</i> <i>Brand LKW mit biologischem Gefahrstoff</i> <i>Brand Bio</i>	<b>B Bio</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 1800 l Löschwasser 120 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 CO2 (5kg) 250 kg ABC Pulver (P250) <b>Additiv Modul "Gefahrstoff"</b>	
21	Brand	<i>Brand Chemie</i> <i>Brand Chemielabor</i> <i>Brand Chemiewerk</i> <i>Brand chemische Industrie</i> <i>Brand LKW mit chemischem Gefahrstoff</i>	<b>B Chemie</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 1800 l Löschwasser	

				120 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 Überdrucklüfter 1 CO2 (5kg) 250 kg ABC Pulver (P250) <b>Additiv Modul "Gefahrstoff"</b>	
22	Brand	<i>Bombenexplosion</i> <i>Explosion</i> <i>Zerknall großer Druckbehälter</i> <i>Brand Munition</i>	<b>B Explosion</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 1800 l Löschwasser 120 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 Überdrucklüfter 1 CO2 (5kg) 250 kg ABC Pulver (P250) <b>Additiv Modul "Gefahrstoff"</b>	

23	THL	<p><i>Person eingeklemmt</i></p> <p><i>Person unter Fahrzeug</i></p> <p><i>VU Person eingeklemmt mit Feuerwehr</i></p> <p><i>Person in Maschine</i></p> <p><i>Person unter Maschine</i></p>	<b>P eingeklemmt</b>	<p><b>Ortsfeuerwehr</b></p> <p><b>1 ELW / MZF / KdoW</b></p> <p>KBM</p> <p>KBI</p> <p>2 Gruppe</p> <p>1200 l Löschwasser</p> <p>40 l Schaummittel</p> <p>2 hydraulischer Rettungssatz</p> <p>2 Rettungszylinder</p> <p>1 Hebekissensatz</p>	
24	THL	<p><i>Person unter Zug</i></p>	<b>P Zug</b>	<p><b>Ortsfeuerwehr</b></p> <p>1 ELW / MZF / KdoW</p> <p>1 RW1 / RW2</p> <p>KBM</p> <p>KBI</p> <p>3 Gruppe</p> <p>1200 l Löschwasser</p> <p>40 l Schaummittel</p> <p>2 hydraulischer Rettungssatz</p> <p>2 Rettungszylinder</p> <p>1 Hebekissensatz</p>	
25	THL	<p><i>nicht beplant</i></p>	<b>P Straßenbahn</b>	nicht beplant	
26	THL	<p><i>nicht beplant</i></p>	<b>P U-Bahn</b>	nicht beplant	
27	THL	<p><i>Person auf Dach</i></p> <p><i>Person auf Gerüst</i></p> <p><i>Person droht zu fallen</i></p> <p><i>Person droht zu springen</i></p> <p><i>Person in Schacht</i></p> <p><i>Person auf Baukran</i></p>	<b>P Retten aus Höhen und Tiefen</b>	<p><b>Ortsfeuerwehr</b></p> <p>1 ELW / MZF / KdoW</p> <p>1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM</p> <p>KBM</p> <p>KBI</p> <p>1 RTW für Feuerwehr</p> <p>2 Gruppe</p>	

				4 PA 2 Absturzsicherungsset 1 Auf- und Abseilgerät (Rollgliss/Flaschenzug) 1 Sprungpolster 1 Schleifkorbtrage	
28	THL	verschüttete Person ??? Person in Silo Silounfall Tiefbauunfall Person verschüttet	<b>P verschüttet</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 KBM KBI 1 RTW für Feuerwehr 2 Gruppe 8 PA 2 Absturzsicherungsset 1 Auf- und Abseilgerät (Rollgliss/Flaschenzug) 1 Schleifkorbtrage 1 Be-u. Entlüftungsgerät 1 Überdrucklüfter 2 Hydraulischer Rettungssatz 2 Rettungszylinder 2 Hebekissensatz 1 Ex-Warngerät	
29	THL	Person Stromunfall P Strom + RD 2	<b>P Strom</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM	
30	THL	Person in Wohnung Wohnungsöffnung / nur FW!	<b>P Wohnung</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM	
31	THL	Person in Aufzug	<b>P Aufzug</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM	

32	THL	<i>Bauzaun sichern</i> <i>Bienen</i> <i>Dach räumen</i> <i>Fahrbahn / Gehweg überschwemmt</i> <i>Fahrbahn reinigen</i> <i>Gebäude sichern</i> <i>Hornissen</i> <i>Hummeln</i> <i>Insekten</i> <i>Kleintier / Hund / Katze</i> <i>Ölspur</i> <i>PKW öffnen</i> <i>Technische Hilfe klein</i> <i>Wespen</i>	THL 1	Ortsfeuerwehr	
33	THL	<i>große Maschine umgestürzt</i> <i>Hochspannung umgestürzt</i> <i>Kran</i> <i>mehrere eingeklemmte Personen</i> <i>Technische Hilfe groß</i> <i>VU LKW / mit eingeklemmter Person</i>	THL 2	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 KBM KBI KBR 3 Gruppe 1000 l Löschwasser 40 l Schaummittel 3 hydraulischer Rettungssatz 3 Rettungszylinder 2 Hebekissensatz 1 Rettungsplattform	

34	THL	<p><i>Strahlenunfall</i>  <i>VU LKW mit radioaktivem Gefahrgut</i>  <i>Unfall mit radioaktivem Gefahrgut</i></p>	<p><b>THL Atom</b></p>	<p><b>Ortsfeuerwehr</b>  1 ELW / MZF / KdoW  <b>1 Dekon</b>  1 RW1 / RW2  1 ELF 2/3 Landkreis (UG)  Einsatzleitung ÖEL  KBM  <b>KBM ABC</b>  KBI  KBR  1 RTW für Feuerwehr  3 Gruppe  12 PA  1000 l Löschwasser  40 l Schaummittel  2 hydraulischer Rettungssatz  2 Rettungszylinder  1 Hebekissensatz  6 Körperschutz A Form (Kont-Anzug)  <b>1 Messtrupp Ausrüstung A</b></p>	
35	THL	<p><i>VU LKW mit biologischem Gefahrgut</i>  <i>Unfall mit biologischem Gefahrgut</i></p>	<p><b>THL Bio</b></p>	<p><b>Ortsfeuerwehr</b>  1 ELW / MZF / KdoW  <b>1 Dekon</b>  1 ELF 2/3 Landkreis (UG)  Einsatzleitung ÖEL  KBM  <b>KBM ABC</b>  KBI  KBR  1 RTW für Feuerwehr</p>	

				<p>3 Gruppe 8 PA 1000 l Löschwasser 40 l Schaummittel 1 hydraulischer Rettungssatz 1 Rettungszylinder 1 Hebekissensatz 4 CSA <b>8 Infektionsschutzanzüge</b></p>	
36	THL	<p><i>Gas Austritt</i> <i>Unfall mit chemischem Gefahrgut</i> <i>Chemikalienaustritt</i> <i>VU LKW mit chemischem Gefahrgut</i></p>	<b>THL Chemie</b>	<p><b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW <b>1 Dekon</b> 1 GW G 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM <b>KBM ABC</b> KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 12 PA 2500 l Löschwasser 200 l Schaummittel 1 hydraulischer Rettungssatz 1 Rettungszylinder 1 Hebekissensatz 250 kg ABC Pulver (P250) 1 Ex-Messgerät 4 CSA</p>	



37	THL		<b>THL Wasser</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM	
38	THL	<i>VU mit Motorrad</i> <i>VU mit PKW / ohne eingeklemmte Person!</i> <i>VU mit PKW</i> <i>VU</i> <i>VU mit Motorrad leicht Bundesstr. BAB</i>	<b>VU 1</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b>	
39	THL	<i>VU Bus</i> <i>VU mit LKW / ohne eingeklemmte Person!</i> <i>VU LKW</i> <i>VU mehrere PKW</i>	<b>VU 2</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW KBM 1000 l Löschwasser 40 l Schaummittel 1 Beleuchtungssatz	
40	THL	<i>VU Massenkarambolage</i> <i>VU mehrere LKW</i>	<b>VU 3</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR Ansprechpartner FüGK 1 RTW für Feuerwehr 4 Gruppe 8 PA 4000 l Löschwasser 60 l Schaummittel 3 hydraulischer Rettungssatz 3 Rettungszyylinder	

				2 Hebekissensatz 1 Rettungsplattform	
41	THL	Unfall Zug VU Zug / hohe Personenanzahl* -	<b>VU Zug</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR Ansprechpartner FügK Fachberater THW 1 RTW für Feuerwehr 4 Gruppe 8 PA 4000 l Löschwasser 60 l Schaummittel 4 hydraulischer Rettungssatz 4 Rettungszylinder 2 Hebekissensatz 2 Rettungsplattform 1 Rüstsatz Bahn	
43	THL	Unfall Ballon Unfall Kleinflugzeug Notlandung A Unfall Hubschrauber Unfall Militärflugzeug	<b>VU Flugzeug 1</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM	

				<p>KBI KBR Ansprechpartner FüGK 1 RTW für Feuerwehr 4 Gruppe 8 PA 5000 l Löschwasser 240 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 2 hydraulischer Rettungssatz 2 Rettungszylinder 1 Hebekissensatz 1 Ex-Warngerät</p>	
44	THL	<p><i>Notlandung B</i> <i>Unfall Passagierflugzeug</i> <i>Unfall Frachtflugzeug</i></p>	<b>VU Flugzeug 2</b>	<p><b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) 1 P250 3 TS 8/8 2 Wasserwerfer mobil Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR Ansprechpartner FüGK 1 RTW für Feuerwehr 5 Gruppe 20 PA 10000 l Löschwasser</p>	

				500 l Schaummittel 2 Wärmebildkamera 3 Überdrucklüfter 1 Hebekissensatz 2 hydraulischer Rettungssatz 2 Rettungszyylinder 1 Ex-Warngerät 1 Schnelleinsatzzelt Additiv: Dispo Gruppe Wasserförderung	
45	THL	<i>leckgeschlagenes Schiff sinkendes Schiff ohne Personen</i>	<b>VU Schiff Leck</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 Mehrzweckboot 1 Rettungs-Arbeitsboot RTB KBM KBI 1 TS 8/8 2 Tauchpumpen	<b>EL WR</b>  <b>RD 1</b> 1 RTW -
46	THL	<i>Kollision Fähre Kollision Schiff</i>	<b>THL Schiff Kollision</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 2 Mehrzweckboot 2 Rettungs-Arbeitsboot RTB 2 TS 8/8 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr	<b>EL WR</b>  <b>RD 3</b> 2 RTW 1 NEF

				4 Gruppe 1 Wärmebildkamera 1 Ex-Warngerät 1 Hydraulischer Rettungssatz 1 Rettungszylinder 1 Hebekissensatz	
47	THL	<i>Einsturz Gebäude</i> <i>Einsturz Büro</i> <i>Einsturz Halle</i> <i>Einsturz Haus</i> <i>Einsturz Wohnhaus</i> <i>Einsturz Fabrik*</i>	<b>Gebäudeeinsturz</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 RW1 / RW2 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR Fachberater THW 1 RTW für Feuerwehr 4 Gruppe 8 PA 4000 l Löschwasser 60 l Schaummittel 3 hydraulischer Rettungssatz 3 Rettungszylinder 2 Hebekissensatz 2 Rettungsplattform 1 Wärmebildkamera 1 Ex-Warngerät	<b>RD 5</b> 7 RTW 3 KTW 4 NEF  <b>Additiv*:</b> RD 4 4 RTW 2 KTW 2 NEF
48	THL	<i>Großtierrettung</i> <i>Rettung Großtier / Kuh / Pferd</i>	<b>Großtierrettung</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b>	
49	THL	<i>Geruch</i>	<b>Geruch</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b>	<b>RD 1</b>

		<i>Gasgeruch</i>		KBM 1 RTW für Feuerwehr 4 PA 500 l Löschwasser 40 l Schaummittel 1 Ex-Warngerät	1 RTW
50	THL	<i>Gasaustritt</i>	<b>Gasaustritt</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM KBI 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 1800 l Löschwasser 60 l Schaummittel 1 Ex-Warngerät	<b>RD 1</b> 1 RTW
51	THL	<i>Gefahrstofffund Gefahrstoffaustritt Gefahrstoffunfall</i>	<b>Gefahrstofffund klein</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM 4 PA 500 l Löschwasser 1 Ex-Warngerät	
52	THL	<i>auslaufender Kraftstoff auslaufender Kraftstoff / Benzin auslaufender Kraftstoff / Diesel</i>	<b>Benzin aus PKW</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b>	
53	THL	<i>Ölspur ausgedehnt Öltank undicht</i>	<b>Öl Land</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 4 PA 400 l Löschwasser	
54	THL	<i>Öl auf Gewässer</i>	<b>Öl Wasser</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM	
55	THL	<i>Unwetter Keller unter Wasser</i>	<b>Unwetter</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b>	

56	THL	<i>Bombendrohung</i>	<b>Bombendrohung</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM KBI 2 Gruppe 8 PA 1200 l Löschwasser	
57	THL	<i>Bombenfund</i>	<b>Bombenfund</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM KBI 2 Gruppe 8 PA 1200 l Löschwasser	
83	THL	<i>Hilfeleistung aller Art Personensuche</i>	<b>Hilfe sonstiges</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b>	
84	THL	<i>Erkundung</i>	<b>Erkundung</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b>	
86	THL	<i>Transport von Verletzten Rettung von verletzten Personen mit Drehleiter Rettung von kranken Personen mit Drehleiter</i>	<b>Rettungskorb</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM	
87	THL	<i>Tragehilfe Tragehilfe für Rettungsdienst BRK Unterstützung</i>	<b>Tragehilfe</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b>	
88	THL	<i>Landeplatz ausleuchten Hubschrauberlandung ausleuchten</i>	<b>Ausleuchten Landeplatz</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> KBM 2 Beleuchtungssatz nach Norm	
89	THL	<i>Ausleuchten Unfallstelle</i>	<b>Beleuchtung</b>	<b>Ortsfeuerwehr</b> 2 Beleuchtungssatz nach Norm	
90	Brand	<i>BMZ Alarm Brandmeldeanlage BMA</i>	<b>B BMA</b>	4 PA <b>600 l Löschwasser</b> 40 l Schaummittel	

100	Brand		<b>B 1 Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> KBM 1 VSA 2 Gruppen 1200 l Löschwasser 4 Pressluftatmer	
101	Brand		<b>B 2 Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA KBM KBI 2 Gruppen 1 RTW für Feuerwehr 2600 l Löschwasser 40 l Schaummittel 4 Pressluftatmer 1 Hydraulischer Rettungssatz	
102	Brand		<b>B 3 Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 ELW/MZF/KdoW 1 VSA KBM KBI 1 RTW für Feuerwehr 4600 l Löschwasser 8 Pressluftatmer 1 Wärmebildkamera 120 l Schaummittel 1 Hydraulischer Rettungssatz	



103	Brand		<b>B BIO Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) 1 VSA 1 RW 1 / RW 2 Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 4600 l Löschwasser 120 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 CO2 (5kg) 250 kg ABC Pulver (P250) <b>Additiv Modul "Gefahrstoff"</b>	
104	Brand		<b>B Chemie Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) 1 VSA 1 RW 1 / RW 2 Einsatzleitung ÖEL KBM	

				KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 4600 l Löschwasser 120 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 Überdrucklüfter 1 CO2 (5kg) 250 kg ABC Pulver (P250) <b>Additiv Modul "Gefahrstoff"</b>
105	Brand		<b>B Atom Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) 1 VSA 1 RW 1 / RW 2 Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 1800 l Löschwasser 120 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 CO2 (5kg) 250 kg ABC Pulver (P250)

				6 Messtrupp-Ausrüstung A <b>Additiv Modul "Gefahrstoff"</b>	
107	Brand		<b>B Explosion Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 DLK 23/12 - 18/12 -GLM 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) 1 VSA 1 RW 1 / RW 2 Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 4600 l Löschwasser 120 l Schaummittel 1 Wärmebildkamera 1 Überdrucklüfter 1 CO2 (5kg) 250 kg ABC Pulver (P250) <b>Additiv Modul "Gefahrstoff"</b>	
108	Brand		<b>B Straßentunnel Autobahn</b>	nicht beplant	
109	THL		<b>P eingeklemmt Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA KBM KBI 2 Gruppe 2 Hydraulischer Rettungssatz 2 Rettungszylinder	

				1 Hebekissensatz 2600 l Löschwasser 80 l Schaummittel	
110	THL		<b>THL 1 Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA 2 Gruppe	
111	THL		<b>THL 2 Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 ELW/MZF/KdoW 1 RW 1 / RW 2 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) 2 VSA KMB KBI 2 Gruppe 3 Hydraulischer Rettungssatz 3 Rettungszylinder 2 Hebekissensatz 2600 l Löschwasser 120 l Schaummittel 1 Rettungsplattform	
112	THL		<b>VU 1 Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA 2 Gruppe	
113	THL		<b>VU 2 Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 RW 1 / RW 2 1 ELW / MZF / KdoW 1 VSA KBM KBI 2 Gruppe	

				2 Hydraulischer Rettungssatz 2 Rettungszylinder 1 Hebekissensatz 2600 l Löschwasser 120 l Schaummittel 4 Pressluftatmer	
114	THL		<b>VU 3 Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 ELW/MZF/KdoW 2 RW 1 / RW 2 1 VSA 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBI KBR Fachberater THW 5 Gruppe 5 Hydralischer Rettungssatz 4 Rettungszylinder 2 Rettungsplattform 1 Hebekissensatz 6000 l Löschwasser 180 l Schaummittel 12 Pressluftatmer	
115	THL		<b>THL Atom Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 ELW / MZF / KdoW 1 Dekon 1 RW1 / RW2 1 P250 1 VSA	

				<p>1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBM ABC KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 12 PA 2600 l Löschwasser 120 l Schaummittel 2 hydraulischer Rettungssatz 2 Rettungszylinder 1 Hebekissensatz 6 Körperschutz A Form (Kont-Anzug) 1 Messtrupp Ausrüstung A</p>	
116	THL		<b>THL Bio Autobahn</b>	<p>zuständige Feuerwehr 1 ELW / MZF / KdoW 1 Dekon 1 VSA 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBM ABC KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 8 PA 2600 l Löschwasser</p>	

				120 l Schaummittel 1 hydraulischer Rettungssatz 1 Rettungszylinder 1 Hebekissensatz 4 CSA 8 Infektionsschutzanzüge
117	THL		<b>THL Chemie Autobahn</b>	zuständige Feuerwehr 1 ELW / MZF / KdoW 1 Dekon 1 GW G 1 P250 1 VSA 1 ELF 2/3 Landkreis (UG) Einsatzleitung ÖEL KBM KBM ABC KBI KBR 1 RTW für Feuerwehr 3 Gruppe 12 PA 2600 l Löschwasser 200 l Schaummittel 1 hydraulischer Rettungssatz 1 Rettungszylinder 1 Hebekissensatz 1 Ex-Messgerät 4 CSA 8 Infektionsschutzanzüge

118	THL		<b>Gefahrstoff fund klein Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA KBM Gefahrgut 1 ELW/MZF/KdoW KBM / KBI / KBR 2 Gruppe 2 Körperschutzform BC 500 l Löschwasser 4 Presslufstatmer	
119	THL		<b>Benzin aus PKW Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA 2 Gruppe	
120	THL		<b>Öl Land Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA KBM 2 Gruppe 500 l Löschwasser 4 Presslufstatmer 40 l Schaummittel	
121	THL		<b>Hilfe sonstiges Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA 2 Gruppe	
122	THL		<b>Ausleuchten Landeplatz Autobahn</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA 2 Gruppe 3 Beleuchtungssatz nach Norm	
123	THL		<b>Ausleuchten Unfallstelle AB</b>	<b>zuständige Feuerwehr</b> 1 VSA 3 Beleuchtungssatz nach Norm	